## Ficha producto RETRÁCTIL DE CABLE HORIZONTAL Y VERTICAL



**EXCLUSIVIDAD ECHELLE EUROPEENNE** 

Conforme a la norma EN 360



## **DESCRIPCIÓN**

Este retráctil de cable garantiza la seguridad en altura de los usuarios que se desplazan en planos horizontales, inclinados y verticales.

Retráctil de cable con sistema de autobloqueo y absorbedor de energía.

Permite un desplazamiento seguro en relación al punto de enganche situado tanto vertical como horizontalmente.

Dotado de una asa de trasnporte.

Suministrado con conector de rosca en acero.

Conector de doble lengüeta dotado de un testigo de caída.

Disponible en 8 y 11 metros.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cárter en material compuesto
- Cable en acero galvanizado / acero inoxidable diámetro 5 mm
- Emerillon
- Testigo de caída
- Dimensión : 270x260x90 mm
- Peso máximo usuario : 120 kg



## VENTAJAS

2 utilizaciones : desplazamiento en plano vertical y en plano horizontal. Asa de transporte.

Código	Referencia	Designacion	Longitud (m)	Peso (kg)
A0012130	EECR250HV08X	cable 8 metros H+V y conector acero	8	5,00
A0012131	EECR250HV11X	Retrtrácil de cable metros H + V + 1 EESMS	11	5,50