Fiche produit

ESCALIER AVEC PALIER LEEVEL INCLINAISON 45°



EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

Conformité aux normes EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3, NF E85-014 et NF E85-015

DESCRIPTION

Escalier en aluminium avec palier pour tous les types d'accès en environnements non accessibles au public tels que toitures terrasses, ateliers industriels, machines...

Inclinaison idéale pour les accès fréquents. Hauteur de plate-forme jusqu'à 4000 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fixation au mur en standard avec 2 platines de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Fixation au sol en standard avec 2 cornières de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Platelage de la plate-forme et des marches en LEEVELGRIP en version standard (autres possibilités sur demande)
- Main-courante en aluminium anodisé
- Profondeur de marche : 270 mm
- Hauteur de marche : 200 mm (valeur de référence)
- Longueur de plate-forme : de 600 mm à 12 000 mm (au-delà nous consulter)
- 3 largeurs de passages standards disponibles : 600, 800 ou 1000 mm (sur-mesure et jusqu'à 1400 mm sur demande)
- Charge admissible sur plate-forme: 200 kg/m²
- Charge admissible par marche: 150 kg
- Livré monté avec 1 ou 2 main-courantes

OPTIONS >

Plinthes pour mise en conformité à la norme accès bâtiment NF E85-015. Bracons pour sortie latérale. Garde-corps frontal.

AVANTAGES

Inclinaison de 45° et plate-forme d'accès recommandées lorsque l'accès est fréquent et lorsque l'accès mène à un poste de travail.













Fiche produit ESCALIER AVEC PALIER LEEVEL INCLINAISON 45°



EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

Conformité aux normes EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3, NF E85-014 et NF E85-015

ESCALIER LEEVEL STATIONNAIRE AVEC PALIER, inclinaison de l'escalier 45°, largeur des marches 600 mm

Référence	Désignation	Nombre de marches *	Ecartement (mm)	Largeur (mm)	Hauteur de plate-forme (mm)
EEL260245S	Escalier avec palier LEEVEL 2 marches de 600 mm, hauteur 500, inclinaison 45°	2	0,960	600	400
EEL260345S	Escalier avec palier LEEVEL 3 marches de 600 mm, hauteur 750, inclinaison 45°	3	1,160	600	600
EEL260445S	Escalier avec palier LEEVEL 4 marches de 600 mm, hauteur 1000, inclinaison 45°	4	1,360	600	800
EEL260545S	Escalier avec palier LEEVEL 5 marches de 600 mm, hauteur 1250, inclinaison 45°	5	1,560	600	1000
EEL260645S	Escalier avec palier LEEVEL 6 marches de 600 mm, hauteur 1500, inclinaison 45°	6	1,760	600	1200
EEL260745S	Escalier avec palier LEEVEL 7 marches de 600 mm, hauteur 1750, inclinaison 45°	7	1,960	600	1400
EEL260845S	Escalier avec palier LEEVEL 8 marches de 600 mm, hauteur 2000, inclinaison 45°	8	2,160	600	1600
EEL260945S	Escalier avec palier LEEVEL 9 marches de 600 mm, hauteur 2250, inclinaison 45°	9	2,360	600	1800
EEL261045S	Escalier avec palier LEEVEL 10 marches de 600 mm, hauteur 2500, inclinaison 45°	10	2,560	600	2000
EEL261145S	Escalier avec palier LEEVEL 11 marches de 600 mm, hauteur 2750, inclinaison 45°	11	2,760	600	2200
EEL261245S	Escalier avec palier LEEVEL 12 marches de 600 mm, hauteur 3000, inclinaison 45°	12	2,960	600	2400
EEL261345S	Escalier avec palier LEEVEL 13 marches de 600 mm, hauteur 3250, inclinaison 45°	13	3,160	600	2600
EEL261445S	Escalier avec palier LEEVEL 14 marches de 600 mm, hauteur 3500, inclinaison 45°	14	3,360	600	2800
EEL261545S	Escalier avec palier LEEVEL 15 marches de 600 mm, hauteur 3750, inclinaison 45°	15	3,560	600	3000
EEL261645S	Escalier avec palier LEEVEL 16 marches de 600 mm, hauteur 4000, inclinaison 45°	16	3,760	600	3200

^{*}Plate-forme comprise

ESCALIER LEEVEL STATIONNAIRE AVEC PALIER, inclinaison de l'escalier 45°, largeur des marches 800 mm

Référence	Désignation	Nombre de marches *	Ecartement (mm)	Largeur (mm)	Hauteur de plate-forme (mm)
EEL280245S	Escalier avec palier LEEVEL 2 marches de 800 mm, hauteur 500, inclinaison 45°	2	0,960	800	400
EEL280345S	Escalier avec palier LEEVEL 3 marches de 800 mm, hauteur 750, inclinaison 45°	3	1,160	800	600
EEL280445S	Escalier avec palier LEEVEL 4 marches de 800 mm, hauteur 1000, inclinaison 45°	4	1,360	800	800
EEL280545S	Escalier avec palier LEEVEL 5 marches de 800 mm, hauteur 1250, inclinaison 45°	5	1,560	800	1000
EEL280645S	Escalier avec palier LEEVEL 6 marches de 800 mm, hauteur 1500, inclinaison 45°	6	1,760	800	1200
EEL280745S	Escalier avec palier LEEVEL 7 marches de 800 mm, hauteur 1750, inclinaison 45°	7	1,960	800	1400
EEL280845S	Escalier avec palier LEEVEL 8 marches de 800 mm, hauteur 2000, inclinaison 45º	8	2,160	800	1600
EEL280945S	Escalier avec palier LEEVEL 9 marches de 800 mm, hauteur 2250, inclinaison 45º	9	2,360	800	1800
EEL281045S	Escalier avec palier LEEVEL 10 marches de 800 mm, hauteur 2500, inclinaison 45º	10	2,560	800	2000
EEL281145S	Escalier avec palier LEEVEL 11 marches de 800 mm, hauteur 2750, inclinaison 45°	11	2,760	800	2200
EEL281245S	Escalier avec palier LEEVEL 12 marches de 800 mm, hauteur 3000, inclinaison 45°	12	2,960	800	2400
EEL281345S	Escalier avec palier LEEVEL 13 marches de 800 mm, hauteur 3250, inclinaison 45°	13	3,160	800	2600
EEL281445S	Escalier avec palier LEEVEL 14 marches de 800 mm, hauteur 3500, inclinaison 45°	14	3,360	800	2800
EEL281545S	Escalier avec palier LEEVEL 15 marches de 800 mm, hauteur 3750, inclinaison 45°	15	3,560	800	3000
EEL281645S	Escalier avec palier LEEVEL 16 marches de 800 mm, hauteur 4000, inclinaison 45°	16	3,760	800	3200

^{*}Plate-forme comprise

